

## 141481 SCLS

**Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out.**

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out.

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting.

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung.

Gli specchi contenitori C28, con struttura in alluminio, possono essere realizzati anche in configurazioni diverse da quelle illustrate, a 1 o 2 ante. Richiedere eventuale fattibilità in azienda.

Les armoires de toilette C28 avec structure en aluminium peuvent être réalisées également dans d'autres configurations que celles montrées en illustration avec 1 ou 2 portes. Demander l'éventuelle faisabilité à l'usine.

Mirrored cabinets 28, with aluminum structure, can also be realized in different configurations from the shown one, with 1 or 2 doors. Please contact the company for feasibility.

Spiegelschränke C28 mit Aluminium-Struktur, können auch in anderen Konfigurationen als angezeigt realisiert werden, mit 1 oder 2 Türen. Wir bitten Sie mit der Firma Kontakt aufzunehmen für die eventuelle Durchführbarkeit.




**Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.**

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Seiten verkleidet mit Spiegel. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick.

## C28



H	P	L	ART.
75	16	40	<b>141401 SC</b>
		45	<b>141402 SC</b>
		60	<b>141403 SC</b>
90	16	40	<b>141411 SC</b>
		45	<b>141412 SC</b>
		60	<b>141413 SC</b>
100	16	40	<b>141421 SC</b>
		45	<b>141422 SC</b>
		60	<b>141423 SC</b>
120	16	40	<b>141431 SC</b>
		45	<b>141432 SC</b>
		60	<b>141433 SC</b>

**Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggioranza di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.**


Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

**Arrêt automatique après 20 minutes.**

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting lit with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

## C28



H	P	L	ART.
75	16	40	<b>141401 SCL</b>
		45	<b>141402 SCL</b>
		60	<b>141403 SCL</b>
90	16	40	<b>141411 SCL</b>
		45	<b>141412 SCL</b>
		60	<b>141413 SCL</b>
100	16	40	<b>141421 SCL</b>
		45	<b>141422 SCL</b>
		60	<b>141423 SCL</b>
120	16	40	<b>141431 SCL</b>
		45	<b>141432 SCL</b>
		60	<b>141433 SCL</b>

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

**Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.**

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


**Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura in alluminio anodizzato nero, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).**

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

## C28



H	P	L	ART.	
75	16	40	<b>141451 SCS</b>	<b>ST.451</b>
		45	<b>141452 SCS</b>	<b>ST.452</b>
		60	<b>141453 SCS</b>	<b>ST.453</b>
90	16	40	<b>141461 SCS</b>	<b>ST.461</b>
		45	<b>141462 SCS</b>	<b>ST.462</b>
		60	<b>141463 SCS</b>	<b>ST.463</b>
100	16	40	<b>141471 SCS</b>	<b>ST.471</b>
		45	<b>141472 SCS</b>	<b>ST.472</b>
		60	<b>141473 SCS</b>	<b>ST.473</b>
120	16	40	<b>141481 SCS</b>	<b>ST.481</b>
		45	<b>141482 SCS</b>	<b>ST.482</b>
		60	<b>141483 SCS</b>	<b>ST.483</b>

Codice struttura

Code de la structure

Structure code

Struktur Kode

**Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggioranza di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).**

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.


**Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting lit with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

## C28



H	P	L	ART.	
75	16	40	<b>141451 SCLS</b>	<b>ST.451</b>
		45	<b>141452 SCLS</b>	<b>ST.452</b>
		60	<b>141453 SCLS</b>	<b>ST.453</b>
90	16	40	<b>141461 SCLS</b>	<b>ST.461</b>
		45	<b>141462 SCLS</b>	<b>ST.462</b>
		60	<b>141463 SCLS</b>	<b>ST.463</b>
100	16	40	<b>141471 SCLS</b>	<b>ST.471</b>
		45	<b>141472 SCLS</b>	<b>ST.472</b>
		60	<b>141473 SCLS</b>	<b>ST.473</b>
120	16	40	<b>141481 SCLS</b>	<b>ST.481</b>
		45	<b>141482 SCLS</b>	<b>ST.482</b>
		60	<b>141483 SCLS</b>	<b>ST.483</b>

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

**Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.**

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


**Specchio contenitore 2 ante (60+40) senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.**

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40) sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40), no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40), ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel.

## C28



H	P	L	ART.
75	16	100	<b>141501 SC</b>
90	16	100	<b>141511 SC</b>
100	16	100	<b>141521 SC</b>
120	16	100	<b>141531 SC</b>




**Specchio contenitore 2 ante (60+40) struttura in alluminio anodizzato nero. illuminazione integrata In/Out in una sola anta\*, comandata da interruttore touch. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.**

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 2 portes (60+40) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte\* activé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 2 doors (60+40) with integrated In/Out lighting on one door\* insideset with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 2 Türen (60+40) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür\* aktiviert mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

## C28



H	P	L	ART.
75	16	100	<b>141501 SCL</b>
90	16	100	<b>141511 SCL</b>
100	16	100	<b>141521 SCL</b>
120	16	100	<b>141531 SCL</b>



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

**Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.**

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


**Specchio contenitore 2 ante (60+40) senza illuminazione. struttura in alluminio anodizzato nero. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).**

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40) sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Structure obligatoire pour installation semi-encastée, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40), no light. Structure in black anodized aluminum, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40), ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

## C28



H	P	L	ART.	Codice struttura Code de la structure Structure code Struktur Kode
75	16	100	<b>141551 SCS</b>	<b>ST.551</b>
90	16	100	<b>141561 SCS</b>	<b>ST.561</b>
100	16	100	<b>141571 SCS</b>	<b>ST.571</b>
120	16	100	<b>141581 SCS</b>	<b>ST.58 1</b>




**Specchio contenitore 2 ante (60+40) struttura in alluminio anodizzato nero. illuminazione integrata In/Out in una sola anta\*, comandata da interruttore touch. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).**

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 2 portes (60+40) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte\* activé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure obligatoire pour installation semi-encastée, à commander toujours à part (voir schema).

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 2 doors (60+40) with integrated In/Out lighting on one door\* insideset with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 2 Türen (60+40) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür\* aktiviert mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

## C28



H	P	L	ART.	
75	16	100	<b>141551 SCLS</b>	<b>ST.551</b>
90	16	100	<b>141561 SCLS</b>	<b>ST.561</b>
100	16	100	<b>141571 SCLS</b>	<b>ST.571</b>
120	16	100	<b>141581 SCLS</b>	<b>ST.581</b>



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

**Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.**

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen